Durif gris

Vass3R02s166-170

INRA Collection Vassal-Montpellier

1190Mtp1

Cl 4
3 A 22 A 166-170
Clos 3 Pg
Durif gris
IX Planche 19 A6

Cl4 Pl3 A2

Durif gris


= Pelouesin gris











Durif gris

Désignation :

Clos 4 Planche 3 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 28-8-1958 P=0

Charge :


s. 1 1

2 0

3 0

~~4~~

~~5~~ Morts



Désignation : Durif gris

Clos 4 Planche 3 Côté A N° 2

Vigueur : 2

Date de mâturité : 4 17 8 59

P=0

Charge :

s. 1 3

2 10

3 4

✗

✗

Désignation Durif gris

Clos 4 Planche 3 Côté A N° 2

Vigueur : 3

Date de mâturité 22-8-60

P=2

Charge :


s. 1 5

2 3

3 4

4 4

~~5~~



Durif gris

Année 1958

N° .... Planche Clos 4P 3 A2 Côté ....

	Nombre total	DATES 31,3	2-4	4-6					
1	4	0	1	2 x					
2	4	0	1	3 x					
3	4	1	2	3 x					
S. coulis 4									
~~5~~									

D le 3-4-58

4e

Durif gris

Année 1959

N° Cl 4 Pl 3 A2 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES 28-3							
1	6	2							
2	6	3							
3	6	4							
4	~~X~~								
~~5~~									

D le 28-3-59

Année 1960 Durif gris

N° Cl4 Pl3.A2. / Planche . . . . . Côté . . . . . .

	Nombre Total	DATES							
		18/3	21.3	24/3					
1	9	3	3	1 x					
2	8	1	2	4 x					
Coulées → 3									
4									
5					Dle 23.3.60x				

Année : 1966

Emplacement ..Cl4P3A2.......... Désignation ..Durif gris..........

	Nombre total	DATES							
		11.3	16.3	21.3					
1	10	-		3					
2	10	1	2	6 x					
3	8	-		4 x					
4	~~10~~ 8	1	2	~~1~~ 4 x	Dle 19-3-66				
5	8	2	4 x	6 x		+7			

Désignation : Durif gris

VASSAL Cl 4 Planche 3 Côté A N° 2 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1re f en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses (8) - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 11-5-56

Désignation : Duif gris

VASSAL C 4 Planche 3 Côté H N° 2 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - 3F étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9. D aranéeuses duveteuses

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré faible carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Bloch
22.6.56

N° ordre

Désignation : Puris gris

VASSAL de Planche 3 côté 17 N° 2 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) f - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9)

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Aucun boutons florals

BRoch
23.6.56

N° ordre

Désignation : Divrif gris

VASSAL Cl4 Planche 3 côté A N° 2 Souche (1) 2 3 4 5.

(F) **RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON**

Colonne

50 - mérithalle : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : **dos** coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) **FLEUR**

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Durif gris -

VASSAL Ch planche 3 côté A N° 2 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire (6).

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. TINET JUIN 1957

N° d'ordre Oeuil gris

Désignation

VASSAL 614 planche 3 côté A N° 2 souche (1) 2 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet: évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel
4.9.9.58

Dénomination ....Durif gris..............

Planche .... côté .... Rang 4.3 A2.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ....7 cm..... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 4-11 63

Dénomination ....Durif gris..

Planche ..IX..19A6..... Côté .... Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). lég!

Mérithalle de longueur moyenne : ....6........ cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 66

N° d'ordre : . . 119001 . . Désignation : . Durif gris . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. cl 4 P.3 A2 Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – 3.
9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L. . . . . (1) – (2)
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).
14 – S. pét. (forme). . . . . (1) – (2) – (3) – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6) – 7 – 8.
16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – 3.
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – (3).
18 – Angle lob. term. . . . . 1 – (2) – 3.
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . (1) – (2) – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : 6 – (7) – (8).

Truet 57